

Все мы слышали о ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитах В и С, и думаем, что, если мы не ведем рискованный образ жизни (употребление наркотиков и незащищенные половые контакты), то нас это не коснется. Современная жизнь такова, что может преподнести сюрпризы, к сожалению не всегда приятные. К таким «сюрпризам» относятся уколы использованных шприцами, порезы, попадание чужеродной крови на кожные покровы и слизистые. Случайно уколоться можно на улице, в песочнице, при уборке помещений и т.п.

Чтобы не попасть в данную ситуацию, прежде всего необходимо провести беседу с ребенком о крайней опасности таких «игрушек» и самим быть осторожными.

**Если же ситуации
не удалось
избежать:**

Контакты врачей-инфекционистов:

КУ «Центр СПИД»

г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 106, корп. 2

8 (3467) 33-18-24, 30-02-36

Филиал в г. Сургуте, ул. Геологическая, 18

8 (3462) 25-08-11, 25-07-72

Филиал в г. Нижневартовске, ул. Спортивная, 19

8(3466) 43-52-80

Филиал в г. Пыть-Яхе, 8 мкрн., ул. Православная, 10

8 (3463) 42-84-25

Дополнительная информация на сайте:

www.aids-86.info

Издано:

КУ «Центр СПИД», г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 106, корпус 2,

тел: 8 (3467) 33-13-21, в 2017 году.

Составитель: врач-эпидемиолог Бугаева Н.В.

Отпечатано в ООО «Типография «Югра Принт»,

г. Ханты-Мансийск, ул. Сирена, 78,


тел./факс: (3467) 38-80-10, 333-778; www.ур86.ru

Тираж: 1500 экз.

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ!

памятка для родителей

18+



г. Ханты-Мансийск, 2017 г.

Все мы слышали о ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитах В и С, и думаем, что, если мы не ведем рискованный образ жизни (употребление наркотиков и незащищенные половые контакты), то нас это не коснется. Современная жизнь такова, что может преподнести сюрпризы, к сожалению не всегда приятные. К таким «сюрпризам» относятся уколы использованных шприцами, порезы, попадание чужеродной крови на кожные покровы и слизистые. Случайно уколоться можно на улице, в песочнице, при уборке помещений и т.п.

Чтобы не попасть в данную ситуацию, прежде всего необходимо провести беседу с ребенком о крайней опасности таких «игрушек» и самим быть осторожными.

**Если же ситуации
не удалось
избежать:**

1. не стоит кричать или ругать ребенка, а лучше спросите, что произошло и где он нашел шприц;

2. если из ранки течет кровь, то не останавливайте ее в течение нескольких минут. Если крови нет, выдавливать ее не стоит, так как это может только увеличить риск проникновения вируса в клетки;

3. аккуратно подберите шприц или иглу, поместите его в жесткую упаковку типа закрытой стеклянной банки или бутылки, чтобы шприц при транспортировке не проткнул тару и не уколол других людей, вымойте руки с мылом;

Помните: манипуляции со шприцем должны быть минимальны, иначе могут уколиться перелуганные родственники, которые могут брать его в руки, разглядывать и перекладывать;

4. обратитесь в ближайший Центр СПИД или в приемное отделение больницы, чтобы вам обработали рану и оценили степень риска заражения ВИЧ;

5. уточните, имеется ли возможность исследовать содержимое шприца на ВИЧ-инфекцию и вирусные гепатиты В и С;

6. в случае высокого риска инфицирования или при лабораторном обнаружении ВИЧ в содержимом шприца пострадавшему назначается специфическая химиопрофилактика передачи ВИЧ-инфекции.

Единственное условие, определяющее эффективность химиопрофилактики – это ее своевременное и раннее назначение,

**НЕ ПОЗДНЕЕ
72 ЧАСОВ
С МОМЕНТА
УКОЛА ИЛИ ПОРЕЗА.**

Кроме того, с момента обращения в Центр СПИД или к врачу-инфекционисту по месту жительства пострадавшему самому необходимо сдать анализы на ВИЧ и вирусные гепатиты В и С с пересдачей через 3, 6, 9 и 12 месяцев.