

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ 86230041000105651762

Дата «04» 04 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-  
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И  
СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

Республики ул., д. 75/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская  
область, 628400 телефон: 8(3462)246-077

e-mail: [Surgut@86.rospotrebnadzor.ru](mailto:Surgut@86.rospotrebnadzor.ru)

(указывается наименование территориального отдела)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

№ 44 г.Сургут, ул.Республики, 75/1 « 19 » 04 2023 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, Мищенко Мариной Юрьевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в рамках проведения профилактического визита ПМ № 86230041000105651762 в отношении МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 29 ИНН 8602002095 ОГРН

1028600610488628408, Российская Федерация , Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Крылова, дом 29/1

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: \_\_\_\_\_

1. Имеются трещины, отслоение отделочного слоя боковых поверхностей центрального крыльца здания школы, разрушение бетона по лестницам крылец, запасных выходов отсутствуют козырьки, тем самым нарушен п.2.5, п.2.5.1, п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
2. В помещении малого бассейна трещины по плитке на стенах, вспучивание, отслоение плитки на стене, трещины по плитке на стенах в большом бассейне, также в раздевалке для мальчиков имеется повреждение на потолке, что не соответствует п.2.5.3, п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
3. В помещении разведения дез.средств и хранения уборочного инвентаря имеются сколы плитки на стенах, повреждения на потолке, что не соответствует п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
4. Имеются повреждения стен, потолка в коридорах блок А и блок Б 1 этажа, в коридорах и рекреациях 2 и 3 этажа средней и старшей школы средней школы, малый спортивный зал на 2 этаже, лестничные марши, что не соответствует п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
5. Имеются дефекты пола в учебных кабинетах № 202, № 204, 206, 317, что не соответствует п 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
6. Имеются дефекты пола, стен, потолка в учебных кабинетах № 212, 220,217, 307,309, 311,317,319, что что не соответствует п. 2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
7. Количество обучающихся в классах исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося не соответствует требованиям п.3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»:
  - 1а , каб.304 – 55,0 м<sup>2</sup>, максимальное количество детей по мощности 22, количество детей -28);
  - 1б , каб.201 – 53,0 м<sup>2</sup>, максимальное количество детей по мощности 21, количество детей -28);



- 1в , каб.203 – 53,40 м2, максимальное количество детей по мощности 21, количество детей -28);
- 1г , каб.202 – 52,6 м2, максимальное количество детей по мощности 22, количество детей -28);
- 1 е , каб.305 – 54,9 м2, максимальное количество детей по мощности 22, количество детей -28);
- 2а , каб.128 – 67,0 м2, максимальное количество детей по мощности 27, количество детей -30);
- 2б , каб.205 – 53,0 м2, максимальное количество детей по мощности 21, количество детей -28);
- 2в , каб.128 – 67,0 м2, максимальное количество детей по мощности 27, количество детей -30);
- 2г , каб.302 – 52,7 м2, максимальное количество детей по мощности 21, количество детей -28);
- 2д , каб.303 – 53,5 м2, максимальное количество детей по мощности 21, количество детей -28);
- 2е , каб.301 – 53,8 м2, максимальное количество детей по мощности 22, количество детей -28);
- 2ж , каб.206 – 53,0 м2, максимальное количество детей по мощности 21, количество детей -28);
- 2з , каб.306 – 53,6 м2, максимальное количество детей по мощности 21, количество детей -28);
- 3а , каб.107 – 72,2 м2, максимальное количество детей по мощности 29, количество детей -30);
- 3б , каб.305 – 54,9 м2, максимальное количество детей по мощности 22, количество детей -28);
- 3в , каб.204 – 53,4 м2, максимальное количество детей по мощности 21, количество детей -28);
- 3г , каб.304 – 55,0 м2, максимальное количество детей по мощности 22, количество детей -28);
- 3д , каб.203 – 53,4 м2, максимальное количество детей по мощности 21, количество детей -28);
- 3е , каб.201 – 53,0 м2, максимальное количество детей по мощности 21, количество детей -28);
- 3ж , каб.202 – 49,6 м2, максимальное количество детей по мощности 21, количество детей -22);
- 3з , каб.127 – 52,6 м2, максимальное количество детей по мощности 21, количество детей -28);
- 4а , каб.127 – 52,6 м2, максимальное количество детей по мощности 21, количество детей -28);
- 4б , каб.306 – 53,6 м2, максимальное количество детей по мощности 21, количество детей -28);
- 4в , каб.302 – 52,7 м2, максимальное количество детей по мощности 21, количество детей -28);

- 4г , каб.107 – 72,2 м2, максимальное количество детей по мощности 29, количество детей -30);
- 4д , каб.303 – 53,5 м2, максимальное количество детей по мощности 21, количество детей -28);
- 4е , каб.301 – 53,8 м2, максимальное количество детей по мощности 22, количество детей -28);
- 4ж , каб.128 – 67,0 м2, максимальное количество детей по мощности 27, количество детей -28);
- 4з , каб.206 – 53,0 м2, максимальное количество детей по мощности 21, количество детей -28);
- 4и , каб.205 – 53,0 м2, максимальное количество детей по мощности 21, количество детей -28);
- 5а , каб.214 – 54,80 м2, максимальное количество детей по мощности 22, количество детей -28);
- 5б , каб.216 – 53,80 м2, максимальное количество детей по мощности 22, количество детей -28);
- 5в , каб.104 – 54,90 м2, максимальное количество детей по мощности 22, количество детей -28);
- 5г , каб.313 – 53,20 м2, максимальное количество детей по мощности 21, количество детей -28);
- 5д , каб.102 – 51,2 м2, максимальное количество детей по мощности 20, количество детей -28);
- 5е , каб.202 – 66,30 м2, максимальное количество детей по мощности 27, количество детей -28);
- 5ж , каб.310 – 52,50 м2, максимальное количество детей по мощности 21, количество детей -28);
- 6а , каб.316 – 55,20 м2, максимальное количество детей по мощности 22, количество детей -28);
- 6б , каб.308 – 52,0 м2, максимальное количество детей по мощности 21, количество детей -28);
- 6в , каб.312 – 52,0 м2, максимальное количество детей по мощности 21, количество детей -28);
- 6г , каб.102 – 51,20 м2, максимальное количество детей по мощности 20, количество детей -28);
- 6д , каб.314 – 68,10 м2, максимальное количество детей по мощности 27, количество детей -28);
- 6е , каб.309 – 55,60 м2, максимальное количество детей по мощности 22, количество детей -28);
- 7а , каб.311 – 54,10 м2, максимальное количество детей по мощности 22, количество детей -28);
- 7в , каб.214 – 54,80 м2, максимальное количество детей по мощности 22, количество детей -28);
- 7г , каб.313 – 53,20 м2, максимальное количество детей по мощности 21, количество детей -28);



- 7д , каб.319 –68,50 м2, максимальное количество детей по мощности 27, количество детей -28);  
- 7ж , каб.212 –56,0 м2, максимальное количество детей по мощности 22, количество детей -28);  
- 8а , каб.202 66,30 м2, максимальное количество детей по мощности 27, количество детей -28);  
- 8б , каб.310 –52,50 м2, максимальное количество детей по мощности 21, количество детей -28);  
- 8г , каб.215 –51,0 м2, максимальное количество детей по мощности 20, количество детей -28);  
- 8д , каб.217 –54,20 м2, максимальное количество детей по мощности 22, количество детей -28);  
- 9а, каб.314 –68,10 м2, максимальное количество детей по мощности 27, количество детей -28);  
- 9б , каб.218 –55,60 м2, максимальное количество детей по мощности 22, количество детей -28);  
- 9в, каб.309 –55,60 м2, максимальное количество детей по мощности 22, количество детей -28);  
- 9г, каб.311 –54,10 м2, максимальное количество детей по мощности 22, количество детей -28);  
- 9д, каб.214 –54,80 м2, максимальное количество детей по мощности 22, количество детей -28).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1. Предусмотреть ремонт центрального крыльца здания школы (трещины, отслоение отделочного слоя боковых поверхностей центрального крыльца здания школы, разрушение бетона по лестницам крылец, запасных выходов отсутствуют козырьки), в соответствии с п.2.5, п.2.5.1, п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Устранить в помещении малого бассейна трещины по плитке на стенах, вспучивание, отслоение плитки на стене, трещины по плитке на стенах в большом бассейне, также в раздевалке для мальчиков повреждения на потолке, в соответствии с п.2.5.3, п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. Устранить в помещении разведения дез.средств и хранения уборочного инвентаря сколы плитки на стенах, повреждения на потолке, в соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и

молодёжи».

4. Устранить повреждения стен, потолка в коридорах блок А и блок Б 1 этажа, в коридорах и рекреациях 2 и 3 этажа средней и старшей школы средней школы, малый спортивный зал на 2 этаже, лестничные марши, в соответствии с п 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

5. Устранить дефекты пола в учебных кабинетах № 202, № 204, 206, 317 в соответствии с п 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

6. Устранить дефекты пола, стен, потолка в учебных кабинетах № 212, 220,217, 307,309, 311,317,319, в соответствии с п. 2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

7. Предусмотреть количество обучающихся в классах исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося в соответствии с п.3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

**Срок устранения нарушения: 01.09.2023 года.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на**  
юридическое лицо МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 29 ИНН 8602002095 ОГРН  
1028600610488628408 628408, Российская Федерация, Тюменская область,  
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Крылова,  
дом 29/1.

\_\_наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Сургуте и Сургутском районе по адресу: \_\_г.Сургут, ул.Республики, 75/1, ка. 308 тел./факс \_\_8(3462)246-077\_ заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «\_01\_» \_09\_ 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».



Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт  
(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

Мищенко М.Ю.  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 19 » 04. 2023 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: