

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № ПМ 86250041000117363277

Дата « » 03 2025 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И
СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

Маяковского ул., д. 22, блок 1, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА,
Тюменская область, 628400 телефон: 8(3462)246-077

e-mail: Surgut@86.rosпотребнадзор.ru

(указывается наименование территориального отдела)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 29 г. Сургут, ул. Маяковского, 22, блок 1 « 14 » 03. 2025 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Мищенко Мариной Юрьевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в рамках проведения профилактического визита ПМ № 86250041000117363768 в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 29, ИНН 8602002095, ОГРН 1028600610488 (указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

628410, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Крылова, д. 29/1.

1. 127 кабинет (4в) – 52,5 кв.м. Площадь на одного обучающегося – 1,9 кв.м.(норматив - не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 27 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.
128 кабинет (2а/4а) – 67,0 кв.м. Площадь на одного обучающегося – 2,4/2,3 кв.м.(норматив - не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 27/28 детей, что не

соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

201 кабинет (1г/3б) — 53,0 кв.м. Площадь на одного обучающегося — 1,7 кв.м.(норматив - не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 30 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

202 кабинет (1в/3г) — 52,6 кв.м. Площадь на одного обучающегося — 1,7 кв.м.(норматив - не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 30 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

203 кабинет (1д/3в) — 53,4 кв.м. Площадь на одного обучающегося — 1,7 кв.м.(норматив - не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 30 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

204 кабинет (1а/3д) — 53,8 кв.м. Площадь на одного обучающегося — 1,7/1,8 кв.м.(норматив - не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 30/29 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

205 кабинет (2б/4б) — 53,0 кв.м. Площадь на одного обучающегося — 1,8/1,9 кв.м.(норматив - не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 29/30 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

206 кабинет (2е/4ж) — 53,0 кв.м. Площадь на одного обучающегося — 1,9/1,8 кв.м.(норматив - не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 27/28 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

3 этаж:

302 кабинет (2в/4г) — 52,7 кв.м. Площадь на одного обучающегося — 1,8 кв.м.(норматив - не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 28/29 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

303 кабинет (2д/4д) — 53,5 кв.м. Площадь на одного обучающегося — 1,9/1,7 кв.м.(норматив - не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 28/30 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

304 кабинет (1б/3а) — 55,0 кв.м. Площадь на одного обучающегося — 1,8 кв.м.(норматив - не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 30 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

305 кабинет (1е/3е) — 54,9 кв.м. Площадь на одного обучающегося — 1,8 кв.м.(норматив - не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 30 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

2. На момент проведения обследования в кабинете №128 используются потолочные лампы с разным световым излучением, что не соответствует требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.
3. В коридоре начальной школы на 2 этаже обнаружены дефекты пола в виде сколов плитки, что не соответствует требованиям п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.
4. На момент проведения обследования в кабинете №203 обнаружены дефекты стен в виде отслоения обоев от поверхностей стен, что не соответствует требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
5. В кабинете №205 отделка стен выполнена бумажными обоями, что усложняет проведение уборки влажным способом с применением моющих и

- дезинфицирующих средств и нарушает требования п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20.
6. В кабинете №305 отделка стен выполнена бумажными обоями, что усложняет проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств и нарушает требования п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20.
 7. На момент проведения обследования в кабинете №307 (информатика) обнаружены дефекты потолка в виде сколов потолочных плит, что нарушает требования п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
 8. Также в данном учебном кабинете полностью не обеспечивается левостороннее естественное освещение (компьютерные столы стоят вдоль стен), что не соответствует требованиям п. 3.4.12 СП 2.4.3648-20.
 9. В учебном кабинете №310 (английский язык) обнаружены дефекты стен в виде отслоения обоев и сколов, что не соответствует требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
 10. В коридоре рядом с кабинетом №312 обнаружены дефекты потолка в виде следов течи, не соответствует требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
 11. В кабинете технологии для девочек (домоводство) обнаружены дефекты стен в виде отслоения обоев от поверхностей стен, что не соответствует требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
 12. В кабинете технологии для мальчиков обнаружены дефекты стен в виде сколов в дверных проемах, что не соответствует требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
 13. На лестничном марше между 2 и 3 этажами обнаружены дефекты стен и потолков в виде трещин, что не соответствует требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
 14. В коридоре рядом с приемной директора (2 этаж) обнаружены дефекты потолка в виде трещин, что не соответствует требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
 15. В комнате для спортивного инвентаря – трещины на стенах, что не соответствует требованиям п.п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
 16. На момент обследования кабинеты №№318,315 не обеспечены холодным и горячим водоснабжением – отсутствуют раковины, что нарушает требования п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20.
 17. На момент проведения обследования обнаружены дефекты потолка на лестничном марше здания плавательного бассейна между 1 и 2 этажами (трещины), в раздевалках для мальчиков (трещины, следы течи) и для девочек (трещины), женских душевых (отхождение потолочных панелей), что не соответствует требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
 18. Таким образом, график питания детей школы в МБОУ СОШ №29 составлен так, что количество посадочных мест не соответствует количеству одномоментно питающихся детей, что не соответствует требованиям п. 3.4.3 СП 1.2.3648-20.
 19. Согласно расписанию звонков и графику питания продолжительность перемен для приема пищи составляет 20 минут (норматив – 20 минут), кроме 7ж, 8а, 8б, 8в, 8г, 8д, 8ж классов – 10 минут (питаются с 17.25-17.35), что не соответствует требованиям табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.
 20. Для обучающихся МБОУ СОШ №29 не организованы облегчённые дни в среду или в четверг для предупреждения переутомления, что не соответствует требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20:
 - для 1а, 1б, 1е классов – пятница (17 баллов, наибольшая нагрузка в среду – 29 баллов, в четверг – 23 балла);
 - для 1в классов – понедельник (18 баллов, наибольшая нагрузка в среду – 28 баллов, в четверг – 22 балла);
 - для 1г, 1д классов – пятница (15 баллов, наибольшая нагрузка в среду – 21 балл, в четверг – 28 баллов);

- для 2а, 2б, 2в классов – понедельник (21 балл, наибольшая нагрузка в среду – 29 баллов, в четверг – 27 баллов);
- для 2г, 2д, 2е, 2ж классов – пятница (23 балла, наибольшая нагрузка в среду – 33 балла, в четверг – 26 баллов);
- для 3а класса – пятница (21 балл, наибольшая нагрузка в среду – 30 баллов, в четверг – 27 баллов);
- для 3б, 3в классов – вторник (21 балл, наибольшая нагрузка в среду – 29 баллов, в четверг – 27 баллов);
- для 3г, 3д класса – понедельник, вторник, пятница (23 балла, наибольшая нагрузка в среду – 29 баллов, в четверг – 26 баллов);
- для 3е классов – понедельник, пятница (23 балла, наибольшая нагрузка в среду – 27 баллов, в четверг – 27 баллов);
- для 4а класса – понедельник (16 баллов, наибольшая нагрузка в среду – 26 баллов, в четверг – 32 балл);
- для 4б класса – пятница (20 баллов, наибольшая нагрузка в среду – 26 баллов, в четверг – 32 балл);
- для 4в класса – понедельник (22 балла, наибольшая нагрузка в среду – 23 балла, в четверг – 30 баллов);
- для 4г класса – понедельник (16 баллов, наибольшая нагрузка в среду – 26 баллов, в четверг – 29 баллов);
- для 4д, 4е классов – понедельник (17 баллов, наибольшая нагрузка в среду – 27 баллов, в четверг – 27 баллов);

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить комплектование классов (127 кабинет (4в), 128 кабинет (2а/4а), 201 кабинет (1г/3б), 202 кабинет (1в/3г), 203 кабинет (1д/3в), 204 кабинет (1а/3д), 205 кабинет (2б/4б), 206 кабинет (2е/4ж), 302 кабинет (2в/4г), 303 кабинет (2д/4д), 305 кабинет (1е/3е), 304 кабинет (1б/3а), согласно требованиям п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок устранения нарушений 01.09.2025 года.
2. Обеспечить в кабинете №128 потолочные лампы с одинаковым световым излучением, согласно требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20. Срок устранения нарушений 01.09.2025 года.
3. Устранить в коридоре начальной школы на 2 этаже дефекты пола в виде сколов плитки, согласно требованиям п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20. Срок устранения нарушений 01.09.2025 года.
4. Устранить в кабинете №203 дефекты стен в виде отслоения обоев от поверхностей стен, согласно требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20. Срок устранения нарушений 01.09.2025 года.
5. Предусмотреть в кабинете №205 отделку стен из материалов, устойчивых к проведению уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств и согласно п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20. Срок устранения нарушений 01.09.2025 года.
6. Предусмотреть в кабинете №305 отделку стен из материалов, устойчивых к проведению уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств и согласно п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20. Срок устранения нарушений 01.09.2025 года.

7. Устранить в кабинете №307 (информатика) дефекты потолка в виде сколов потолочных плит, согласно п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20. Срок устранения нарушений 01.09.2025 года
8. Обеспечить в учебном кабинете № 307 левостороннее естественное освещение (компьютерные столы стоят вдоль стен), согласно требованиям п. 3.4.12 СП 2.4.3648-20. Срок устранения нарушений 01.09.2025 года
9. Устранить в учебном кабинете №310 (английский язык) дефекты стен в виде отслоения обоев и сколов, согласно требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20. Срок устранения нарушений 01.09.2025 года
10. Устранить в коридоре рядом с кабинетом №312 дефекты потолка в виде следов течи, согласно требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20. Срок устранения нарушений 01.09.2025 года
11. Устранить в кабинете технологии для девочек (домоводство) дефекты стен в виде отслоения обоев от поверхностей стен, согласно требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20. Срок устранения нарушений 01.09.2025 года
12. Устранить в кабинете технологии для мальчиков обнаружены дефекты стен в виде сколов в дверных проемах, согласно п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20. Срок устранения нарушений 01.09.2025 года
13. Устранить на лестничном марше между 2 и 3 этажами дефекты стен и потолков в виде трещин, согласно п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20. Срок устранения нарушений 01.09.2025 года
14. Устранить в коридоре рядом с приемной директора (2 этаж) дефекты потолка в виде трещин, согласно требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20. Срок устранения нарушений 01.09.2025 года
15. Устранить в комнате для спортивного инвентаря – трещины на стенах, согласно требованиям п.п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20. Срок устранения нарушений 01.09.2025 года
16. Обеспечить кабинеты №№ 315, 318 холодным и горячим водоснабжением – отсутствуют раковины, согласно требованиям п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20. Срок устранения нарушений 01.09.2025 года
17. Устранить дефекты потолка на лестничном марше здания плавательного бассейна между 1 и 2 этажами (трещины), в раздевалках для мальчиков (трещины, следы течи) и для девочек (трещины), женских душевых (отхождение потолочных панелей), согласно требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20. Срок устранения нарушений 01.09.2025 года
18. Внести корректировки в график питания детей школы в МБОУ СОШ №29 так, чтобы количество посадочных мест соответствовало количеству одномоментно питающихся детей, согласно требованиям п. 3.4.3 СП 1.2.3648-20. Срок устранения нарушений 01.09.2025 года.
19. Предусмотреть продолжительность перемен для приема пищи для обучающихся - 20 минут (норматив 20 минут), в 7ж, 8а, 8б, 8в, 8г, 8д, 8ж классов, согласно требованиям табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21. Срок устранения нарушений 01.09.2025 года.
20. Организовать облегченные дни в среду или в четверг для предупреждения переутомления для 1а,1б,1е, 1в, 1г, 1д, 2а,2б,2е,2д, 2в, 2г, 3а,3б,3в,3е,3д,3г,4а,4б,4в, 4г, 4д,4е, согласно требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20. Срок устранения нарушений 01.09.2025 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое
лицо Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 29, ИНН 8602002095, ОГРН 1028600610488
628410, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский

автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Крылова, д. 29/1.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Сургуте и Сургутском районе по адресу: г. Сургут, ул. Маяковского, 22, блок 1, тел. 360-003 (доб.8000) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок 01.09.2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист- эксперт

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

Мищенко М.Ю.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)

«14»

03 2025г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: